

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Karafiátová 478/4

PSČ, obec: 373 71 Rudolfov [544981]

K.ú., parcelní č.: Rudolfov u Českých Budějovic [743470], 1064/7


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 215,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 29,6 (90 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 1,9 (6 %)
- Elektřina - 1,3 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,52 W/(m ² .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	105 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie		152 kWh/(m ² .rok) D
Vytápění	129 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	18 kWh/(m ² .rok)	B
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michal Toman

Osvědčení č.: 1745

Kontakt: info@chcprukaz.cz



Ev. č. průkazu: 598620.0

Vyhotoveno dne: 27.5.2025

Podpis: