

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na Dlouhých, 958 / 76
PSČ, místo: 31200, Plzeň
K.ú., parcelní č.: Doubravka (722677), 816/42
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 3573 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE > 80%: 383.1
elektřina: 8.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.52 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	52.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	109 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	69.1 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	38.5 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	1.97 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Jan Čepický
Osvědčení č.: 1546
Kontakt: j.cepi@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 586090.0
Vyhotoveno dne: 16.04.2024
Podpis:

