

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Luční 72
PSČ, obec: 373 61 Hrdějovice
K.ú., parcelní č.: 648001, 436
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 414,1 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 113,6 (81 %)
 Kusové dřevo a štěpka - 21,5 (15 %)
 Elektřina - 4,3 (3 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,22 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	206 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	337 kWh/(m².rok)	G
	Vytápění	312 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	18 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jiří Šinogel, Ph.D.

Osvědčení č.: 0458

Kontakt: info@prukaznemovitosti.cz

Ev. č. průkazu: 447680.0

Vyhotoveno dne: 03.08.2022

Podpis:

